

HALLEY

designed by
FERNANDO MARTÍNEZ

HALLEY

Esta peculiar cometa rompe simetrías a través de una composición de caras y ángulos irregulares. Su estructura metálica recubierta de tela blanca elástica permite múltiples disposiciones.

HALLEY

Our “comet” design breaking symmetries with irregular angles and sides. Suitable on any surface, vertical, horizontal or sloping. Removable stretching fabric covering a metal frame.



HALLEY 20014/100

REF.

20014/100

PLAFÓN/ *SURFACE LIGHT*

IP20

MATERIAL

Metal y tela elástica/
Metal & stretching fabric

ACABADO/ *FINISH*

Blanco óptico/*Optical white*

INSTALACIÓN/ *INSTALLATION*

E27 LED 5x15W Ø6cm 

PCB LED 40W 700mA

CRI>80

- Cálida/ *Warm* 3000K 2400lm

- Neutra/ *Neutral* 4000K 2510lm

 dim 1-10V  dim DALI  dim PUSH  dim L,C

PCB LED 70W 500mA

CRI>90

- Cálida/ *Warm* 3000K 4492lm

- Neutra/ *Neutral* 4000K 4698lm

 dim 1-10V  dim DALI  dim PUSH

PCB LED 72W 300mA



Regulable en temp./brillo

Dimmable temp./ brightness

3000K - 6000K max. 3632lm

 REMOTE

EEL: 



*Bombillas no incluidas/*Light bulbs not included.*

*Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en descargas/ *3D and photometric files available at downloads.*

HALLEY 20014/100

DOBLE ENCENDIDO

Modelo disponible con doble encendido: HALLEY 20014/100

TWO SWITCHES

Model available with two switches: HALLEY 20014/100

40W



20W



20W



El aparato se suministra
así desde fábrica

*This is the standard switch
configuration supplied from
factory if there is not 2-
switch request in your order*



Teniendo en la instalación dos llaves, se
puede pedir desde fábrica con 2 encendidos

*If installation has possibility of 2
switches, we may supply as per above
2-switch configuration, on request*